

**Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA :

Aparat telefoniczny typ 1 - T-05-19-01-003 (Aparat telefonii komórkowej standardowy)

Miejsce dostawy	Ilość urządzeń
SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	10 szt.
SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY	1 szt.
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH	1 szt.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU	14 szt.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1	2	3
1.	Cechy ogólne:	Telefon bez blokady SIM-LOCK, Dual SIM. Maksymalna waga z obudową i baterią - 180g. Maksymalna grubość – 9 mm.
2.	Wymagane akcesoria:	kabel USB, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi w języku polskim.
3.	Kolory telefonu:	Minimum dwie wersje kolorystyczne do wyboru z palety oferowanej przez producenta.
4.	Transmisja danych:	3G, 4G-LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth min. 4.0.
5.	Procesor:	Ilość rdzeni - min. 4
6.	Pamięć:	Wewnętrzna –min. 16GB, RAM – min. 2GB.
7.	Wbudowany w obudowę aparat cyfrowy przedni i tylny:	Z przodu obudowy o rozdzielczości min. 2 Mpix. Z tyłu obudowy o rozdzielczości min. 8,0 Mpix.
8.	Wprowadzanie danych:	Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w języku polskim)
9.	Parametry ekranu kolorowego:	Przekątna wyświetlacza min. 5 cali, Rozdzielczość min. 1080 x720 pix.
10.	Dodatkowe funkcje:	Wbudowany zestaw głośnomówiący, Dyktafon.
11.	Gwarancja:	Min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.

Aparat telefoniczny typ 2 - T-05-19-02-003 (Aparat telefonii komórkowej ponadstandardowy)

Miejsce dostawy	Ilość urządzeń
SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE	10 szt.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1	2	3
1.	Cechy ogólne:	Telefon bez blokady SIM-LOCK. Maksymalna waga z obudową i baterią - 160g. Maksymalna grubość – 8,5 mm.
2.	Wymagane akcesoria:	Kabel USB, ładowarka sieciowa, Zestaw słuchawkowy.
3.	Kolory telefonu:	Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.
4.	Transmisja danych:	3G, 4G-LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 min. b/g/n, Bluetooth min. 4.0.
5.	Procesor:	Ilość rdzeni - min. 8
6.	Pamięć:	Wewnętrzna – min. 32 GB, RAM – min. 3 GB.
7.	Wbudowany w obudowę aparat cyfrowy przedni i tylny:	Z przodu obudowy o rozdzielczości min. 5,0 Mpix, Z tyłu obudowy o rozdzielczości min. 12,0 Mpix.
8.	Wprowadzanie danych:	Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w języku polskim).
9.	Parametry ekranu kolorowego:	Przekątna wyświetlacza min. 5,2 cale, Rozdzielczość min. 1080x1920pix.
10.	Dodatkowe funkcje:	Wbudowany zestaw głośnomówiący, Dyktafon, Możliwość odbioru i wysyłania E-mail wraz z załącznikami.
11.	Gwarancja:	Min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.

Aparat telefoniczny typ 3 - T-05-19-03-003 (Aparat telefonii komórkowej wielofunkcyjny standardowy)

Miejsce dostawy	Ilość urządzeń
SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE	4 szt.
SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE	2 szt.
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH	3 szt.
SĄD REJONOWY W BARTOSZYCACH	2 szt.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU	1 szt.
SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE	4 szt.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1	2	3
1.	Cechy ogólne:	Telefon bez blokady SIM-LOCK. Maksymalna waga z obudową i baterią - 162g. Maksymalna grubość – 8.1 mm.
2.	Wymagane akcesoria:	kabel USB, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy.
3.	Kolory telefonu:	Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.
4.	Transmisja danych:	3G, 4G-LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth min. 4.0.
5.	Procesor:	Ilość rdzeni - min. 8
6.	Pamięć:	Wewnętrzna – min. 32GB, RAM – min. 4GB.
7.	Wbudowany w obudowę aparat cyfrowy przedni i tylny:	Z przodu obudowy o rozdzielczości min. 5,0 Mpix. Z tyłu obudowy o rozdzielczości min. 12,0 Mpix.
8.	Wprowadzanie danych:	Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w języku polskim).
9.	Parametry ekranu kolorowego:	Przekątna wyświetlacza min. 5,1 cali, Rozdzielczość min. 1080x1920 pix.
10.	Dodatkowe funkcje:	Wbudowany: <ul style="list-style-type: none"> • akcelerometr, • żyroskop, • czujnik zbliżeniowy, • czujnik oświetlenia, • GPS. • zestaw głośnomówiący. Połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń. Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie. Możliwość odbioru i wysyłania E-mail wraz z załącznikami.
11.	Gwarancja:	Min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.

Aparat telefoniczny typ 4 - T-05-19-04-003 (Aparat telef. komórkowej wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Miejsce dostawy	Ilość urządzeń
SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY	5 szt.
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH	1 szt.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU	4 szt.
SĄD REJONOWY W SOKÓŁCE	1 szt.
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH	4 szt.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1	2	3
1.	Cechy ogólne:	Telefon bez blokady SIM-LOCK. Maksymalna waga z obudową i baterią - 170g. Maksymalna grubość – 8,5 mm.
2.	Wymagane akcesoria:	kabel USB, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy.
3.	Kolory telefonu:	Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.
4.	Transmisja danych:	3G, LTE 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth min. 4.2.
5.	Procesor:	Ilość rdzeni - min. 8
6.	Pamięć:	Wewnętrzna – min. 64 GB, RAM – min. 4 GB.
7.	Wbudowany w obudowę aparat cyfrowy przedni i tylny	Z przodu obudowy o rozdzielczości min. 8,0 Mpix, Z tyłu obudowy o rozdzielczości min. 12,0 Mpix.
8.	Wprowadzanie danych:	Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w języku polskim).
9.	Parametry ekranu kolorowego:	Przekątna wyświetlacza min. 5,5 cala, Rozdzielczość min. 2240 x 1080 pix.
10.	Dodatkowe funkcje:	Wbudowany: <ul style="list-style-type: none"> • akcelerometr, • kompas cyfrowy, • czujnik zbliżeniowy, • czujnik oświetlenia, • GPS, • czytnik linii papilarnych, • zestaw głośnomówiący. Połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń. Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie. Możliwość odbioru i wysyłania E-mail wraz z załącznikami. Możliwość podłączenia telefonu do komputera w celu synchronizacji i wymiany plików.
11.	Przeglądanie Internetu:	- obsługiwane protokoły: XHTML, - obsługa języków JavaScript.
12.	Gwarancja:	Min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.

2 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA :

Tablet - T-05-20-02-002 (TABLET PONADPODSTAWOWY)

Miejsce dostawy	Ilość urządzeń
SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYSTOKU	1 szt.
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH	1 szt.
SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE	3 szt.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1	2	3
1.	Typ:	Tablet multimedialny.
2.	Wyświetlacz:	Tablet multimedialny z ekranem o wielkości w przedziale 9,6" - 10,5" o rozdzielczości: co najmniej FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, dotykowy.
3.	Zastosowanie:	Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
4.	Procesor:	Procesor min. 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy tabletach. Tablet w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście GFXBench – T-REX (Onscreen) wynik co najmniej 3100 punktów (pomiar dla co najmniej 55 klatek/s) – Wydruk z przeprowadzonego testu na oferowanym tablecie lub ze strony: https://gfxbench.com/result.jsp dla oferowanego modelu.
5.	Masa netto:	Nie większa niż 0,500 kg liczona dla urządzenia wzorcowego łącznie z baterią.
6.	Obudowa:	Grubość obudowy nie większa niż 6,1 mm.
7.	Pamięć:	Wewnętrzna –min. 32GB, RAM – min. 4GB.
8.	Wbudowany w obudowę aparat przedni i tylny	Aparat z przodu obudowy o rozdzielczości min. 2 Mpix. Aparat z tyłu obudowy o rozdzielczości min. 8 Mpix. Funkcja nagrywania filmów FHD 1080p. Aparaty trwale zainstalowane w obudowie matrycy.
9.	Moduły komunikacji:	Modem LTE, Bluetooth min. 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wbudowany moduł GPS.
10.	Karta pamięci	Obsługa karty pamięci co najmniej do 128GB.
11.	Złącza Wejścia/wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • czytnik kart pamięci co najmniej microSD, • złącze microUSB lub USB Type-C, • złącze słuchawkowe, • port umożliwiający instalację karty SIM dowolnego operatora sieci telefonii GSM w celu łączenia się za jej pośrednictwem z siecią Internet.
12.	Dźwięk	Wbudowany głośnik i mikrofon.
13.	Bateria	Bateria lub baterie wbudowane, nie wystające poza obrys obudowy o pojemności sumarycznej nie mniej niż 4000mAh. Czas pracy na baterii min 6 godzin.
14.	Wymagane akcesoria dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja obsługi, • ładowarka sieciowa, • kabel USB, • rysik lub pen.
15.	Warunki gwarancji	Gwarancja min 24 miesięcy. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.