



**DYREKTOR SĄDU APELACYJNEGO
w BIAŁYMSTOKU**

15-950 BIAŁYSTOK
ul. Mickiewicza 5
tel.: (85)7430-694, fax: (85)7323-019,
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

W odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu G-241-20/17 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów , pamięci masowych , systemów backupu danych, przełączników sieciowych oraz drukarek do sądów apelacji białostockiej , informuję:

Pytanie 9

Część 6 zamówienia – dostawa drukarek laserowych typ 2 ilość 25 szt.

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie z panelem sterowania w postaci wyświetlacza LCD wyświetlającego komunikaty w języku polskim w dwóch kolorach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Część 6 zamówienia – dostawa drukarek laserowych typ 2 ilość 25 szt.

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenia z możliwością rozbudowy kaset na papier do: minimum 2.600 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Część 6 zamówienia – dostawa drukarek laserowych typ 2 ilość 25 szt.

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie z możliwością rozbudowy odbiorników papieru do minimum 750 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m²) oraz pokrywą wyjściową, która umożliwi nieilimitowaną ilość wyjścia papieru np. 1600 arkuszy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z upoważnienia
DYREKTORA
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

M. Kucikowicz

Monika Kucikowicz

(podpis zamawiającego)